

デジタルフルカラー複合機
カラープリンター

自治体向け 行政証明書 交付サービス

RICOH
imagine. change.



RICOH MP
C3004AS

30
枚/分
モノクロ
フルカラー

RICOH SP
C750/C750M

35
枚/分
モノクロ
フルカラー

行政サービスの ニーズに合わせて 3モデルが ラインアップ。



証明書の交付を、もっと手軽に。

プリンター
モデル

省スペースで使いやすい 行政証明書交付サービス専用モデル

プリンターと専用ラック、情報端末がセットになった行政証明書交付サービス専用モデル。コンビニ交付の仕組みを利用し、マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードで「住民票の写し」や「印鑑登録証明書」などの交付が行えます。車椅子の方が座ったまま操作できるタッチパネルを搭載し、オプションで音声ガイダンスにも対応するなど、誰にでも使いやすい設計に配慮しています。

特長

1 誰にでもやさしく

チルト可能な大型タッチパネルを搭載。誰にでも使いやすい証明書自動交付機としてご利用いただけます。

2 窓口業務の負荷軽減

証明書交付専用モデルで、交付にまつわる窓口業務の負荷軽減が可能となります。

証明書交付を、カンタンに

プリンターモデル

コピーモデル

マルチコピーモデル

初めてでも迷わず使える操作ガイド


タッチパネルのガイドに従って操作いただくだけで、初めての方にもカンタンにご利用いただくことができます。



① 行政サービスを選択。



② マイナンバーカードをリーダーで読み取る。



③ 必要な証明書を選択し、料金を投入。



④ 証明書発行が完了!


使いやすい大型タッチパネル

広くて操作しやすい15インチ大型タッチパネルを採用。安心・快適なユーザーインターフェースデザインのため、どなたでもカンタンにご利用いただけます。



普通紙での証明書交付が可能

地方公共団体情報システム機構 (J-LIS) のセキュリティ要件である印字方式に対応しているため、普通紙での証明書交付が可能です。



覗き込みによる個人情報の漏えいを抑止

タッチパネルに覗き見防止フィルターを採用し、個人情報の漏えいを抑止します。



証明書交付を、スムーズに

プリンターモデル

コピーモデル

車椅子の利用者にも使いやすい設計

操作用の15インチ大型フルカラータッチパネルは角度を調整できるため、車椅子の方が座ったままご利用いただくことができます。



音声ガイダンス機能(オプション)

備え付けのハンドセットから流れる音声ガイダンスに従いテンキーボタンで各種の操作が可能。視覚に障がいのある方もご自身で証明書交付ができます。



収納も、スッキリ

プリンターモデル

プリンターを収納できる専用ラック

上部・前面ドアが開閉し、スライド式トレイによりメンテナンス性に優れています。空きスペースにトナーや用紙など消耗品を置くことも可能です。



住民サービスを、もっと手厚く。

コピー
モデル

誰にでもやさしい コピー機能搭載モデル

行政証明書交付サービスの情報端末、コピー機がセットになったコピーモデル。「住民票の写し」や「印鑑登録証明書」などの交付用途に加え、コピーサービス機としての利用が可能です。誰にでもカンタンにお使いいただけるよう、車椅子でのご利用等にも対応しています。



特長

1 誰にでも使いやすく

大型タッチパネルは画面チルトで角度調整可能。音声ガイダンス機能も搭載可能です。

2 免許証などのコピーも

白黒コピーはもちろん、拡大、縮小、両面コピー、免許証の両面集約コピーなども可能です。

マルチ
コピー
モデル

多彩なサービスを提供する 複合機モデル

行政証明書交付サービスに加え、マルチコピー機能を搭載した複合機モデル。コピーはもちろん、写真プリントやインターネットからのプリント、スキャンも可能です。アニメーション入りのガイドに従って操作いただくだけで、多彩な機能をカンタンにご利用いただけます。



特長

1 多彩な機能をカンタンに

マルチコピー機能の提供により、カンタン・便利な住民サービスの提供が可能となります。

2 効率化を実現

コピーサービスと証明書自動交付機の集約化により、機器管理負荷と設置スペースの削減が実現できます。

便利で使いやすいコピー機能

コピーモデル

マルチコピーモデル

操作性を追求したコピー機能

きめ細かく親切な操作ガイドが手順をサポート。ステップごとのガイドに従って操作することで、誰でもカンタンに、間違えることなくコピーできます。




仕上がりを事前に確認できるから安心。操作を間違えやすい両面コピーも、回転プレビューで仕上がりを確認してから出力できるので、ミスコピーを防げます。



運転免許証コピー

免許証などのカードのおもて面とうら面を読み取り、用紙の上下に集約してA4の普通紙にコピーできます。

※A5までの大きさのカードに対応します。



多彩なマルチコピー機能

マルチコピーモデル

高画質な写真プリント

明瞭強調や美肌処理などの画像処理を施して、写真紙にプリントすることができます。証明写真プリントやインデックスプリントも可能です。



L判 / 2L判



証明写真



分割プリント



インデックス

写真プリントのオプション



<美肌処理>
人肌がより美しく見えるように色味を補正し、さらに肌の滑らかさを向上させます。



<明るさ補正>
さまざまな条件で撮影された写真に合うよう、適正な明るさに自動補正します。

スキャンデータ保存

最大A3サイズの原稿をスキャンして、PDF、JPEGまたはTIFFの形式でUSBメモリーにファイルを保存できます。



インターネットからプリント(おきがるプリント)

専用のプリントサイト(おきがるプリント)に文書や画像ファイルを登録することで、外出先でもプリント可能。プリンターをお持ちでない方にも便利です。



USBなどのメディアからもプリント可能

USBメモリーやSDカードなど、記録メディアの中にある写真や文書をプリントできます。



自治体向け行政証明書交付サービスの主な仕様

■ プリンターモデルの主な仕様

基本機能 / プリント機能

項目	内容
方式	LEDアレイ+乾式1成分電子写真方式
メモリー	2GB
ファーストプリントタイム*1	9.5秒以下(標準トレイにてA4横送り印刷時)
カラー対応	フルカラー
用紙サイズ	A4
両面印刷	標準
給紙量*2	320枚
電源	AC100V、50/60Hz
最大消費電力	1.4kW以下
大きさ(突起物含まず)*3	935(幅)×711(奥)×1,089(高)mm
機械占有寸法*3	1,000(幅)×761(奥)mm
質量*4	約86kg

*1 データ処理終了から排紙完了までの時間。*2 67g/m²紙使用時。*3 情報端末、ラック含む。*4 RICOH SP C750/C750M本体、ラック、消耗品含む。

■ コピーモデルの主な仕様

基本機能 / コピー機能

項目	内容
形式	デスクトップ式
メモリー	2GB
HDD容量	320GB
カラー対応	フルカラー
複写サイズ	A3、B4、A4、B5
解像度	600dpi×600dpi(読み取り時/書き込み時)
ファーストコピータイム*1	モノクロ:8.7秒、カラー:11.5秒
連続複写速度*2	白黒:30枚/分、カラー:30枚/分
複写倍率	50~400%
給紙方式*3	590枚×4段
電源	AC100V、15A、50/60Hz共通
最大消費電力	1.5kW以下
大きさ(突起物含まず)*4	947(幅)×711(奥)×1,089(高)mm
機械占有寸法*5	1,048(幅)×761(奥)mm
質量*6	112.3kg以下

*1 A4ヨコ、等倍、本体第1給紙トレイ、原稿ガラス、胴内排紙の場合。*2 A4ヨコの場合。印刷条件により、速度が低下することがあります。*3 マイペーパーの場合。給紙テーブル PB3160含む。*4 圧板、給紙テーブル、情報端末含む。*5 情報端末含む。*6 RICOH MP C3004AS本体、圧板、給紙テーブル含む。

■ マルチコピーモデルの主な仕様

基本機能 / コピー機能

項目	内容
形式	デスクトップ式
メモリー	2GB
HDD容量	320GB
カラー対応	フルカラー
複写サイズ	A3、B4、A4、B5
解像度	600dpi×600dpi(読み取り時/書き込み時)
ファーストコピータイム*1	モノクロ:8.7秒、カラー:11.5秒
連続複写速度*2	白黒:30枚/分、カラー:30枚/分
複写倍率	50~400%
給紙方式*3	590枚×4段
電源	AC100V、15A、50/60Hz共通
最大消費電力	1.5kW以下
大きさ(突起物含まず)*4	942(幅)×711(奥)×1,315(高)mm
機械占有寸法*5	1,048(幅)×761(奥)mm
質量*6	112.3kg以下

*1 A4ヨコ、等倍、本体第1給紙トレイ、原稿ガラス、胴内排紙の場合。*2 A4ヨコの場合。印刷条件により、速度が低下することがあります。*3 マイペーパーの場合。給紙テーブル PB3160含む。*4 圧板、給紙テーブル、情報端末含む。*5 情報端末含む。*6 RICOH MP C3004AS本体、圧板、給紙テーブル含む。

プリント機能

項目	内容
メモリー	基本仕様に準ずる
プリントサイズ	A3、B4、A4、B5
連続プリント速度	コピー機能に準ずる

スキャナー機能

項目	内容
メモリー	基本仕様に準ずる
原稿読み取りサイズ	A3、B4、A4、B5

※Adobe PDFは、Adobe Systems Incorporated(アドビ システムズ社)の米国ならびに他の国における商標または登録商標です。※SD、miniSD、microSD は、SD-3C、LLC。の米国およびその他の国における登録商標です。※xDピクチャーカード™は富士フイルム株式会社の商標です。※メモリスティック、メモリスティックマイクロ、メモリスティック Duo およびメモリスティックマイクロ(M2)は、ソニー株式会社の日本国およびその他の国における登録商標または商標です。※その他、本カタログに記載の会社名および製品名・ロゴマークはそれぞれ各社の商号、商標または登録商標です。※製品の仕様および外観は、改良のため予告なく変更させていただく場合があります。※製品の色は、印刷のため実際とは若干異なる場合があります。※このカタログに記載されている画像サンプルは、機能説明のために作成したもので、実際の出力サンプルとは異なります。※このカタログに記載されている商品は国内仕様のため海外では使用できません。※詳しい性能・仕様・制約条件等については、販売担当者に確認下さい。※保守サービスのために必要な保守用性能部品の最低保有期間は本製品の製造中止後、7年間です。

リコーは環境保全を経営の優先課題のひとつと考え、リサイクル活動を推進しています。本製品は、新品と同一の当社品質基準をクリアした、リサイクルパーツが使用されていることがあります。

この印刷物に掲載の全商品の価格および料金には、消費税は含まれておりません。ご購入の際は消費税を別途申し受けますので、ご了承ください。

ご注意 ①国内外で流通する紙幣・貨幣、未使用の郵便切手・官製ハガキ、政府発行の印紙・証券類 ②著作物の全部または一部につき、著作権者の許諾なく複製複製をなす事は著作権法上著作権が制限される場合を除き、禁じられています。ご注意ください。

安全にお使いいただくために... ●ご使用前に「使用説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。●表示された正しい電源・電圧でお使いください。●水、湿気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所での使用や設置はしないでください。●アース接続を行なってください。故障や漏電の場合、感電するおそれがあります。

行政証明書交付サービス 情報端末 タイプ P9

項目	内容	
メモリー	2GB	
HDD容量	500GB	
タッチパネル	15インチ	
課金	使用可能金種	5円/10円/50円/100円/500円/1,000円
	最大投入金額	8,325円
	つり銭取納枚数	5円:約95枚/10円:約92枚/50円:約82枚/100円:約77枚/500円:約9枚
電源	AC100V、2.0A、50/60Hz	
最大消費電力	200W以下	
質量	55kg	

行政証明書交付サービス 情報端末 タイプ P9

項目	内容	
メモリー	2GB	
HDD容量	500GB	
タッチパネル	15インチ	
課金	使用可能金種	5円/10円/50円/100円/500円/1,000円
	最大投入金額	8,325円
	つり銭取納枚数	5円:約95枚/10円:約92枚/50円:約82枚/100円:約77枚/500円:約9枚
電源	AC100V、2.0A、50/60Hz	
最大消費電力	200W以下	
質量	55kg	

行政証明書交付サービス 情報端末 タイプ M19

項目	内容	
メモリー	2GB	
HDD容量	500GB	
タッチパネル	15インチ	
文書プリント	対応メディア	SD/miniSD/microSD/コンパクトフラッシュ/xDピクチャーカード/メモリスティック/メモリスティックDuo/メモリスティックマイクロ(M2)/USBメモリー
	対応フォーマット	PDF/JPEG/TIFF
写真プリント	対応メディア	SD/miniSD/microSD/コンパクトフラッシュ/xDピクチャーカード/メモリスティック/メモリスティックDuo/メモリスティックマイクロ(M2)/USBメモリー
	対応フォーマット	JPEG/TIFF/BMP/PNG
USBメモリー保存	出力フォーマット	PDF*/JPEG/TIFF
課金	使用可能金種	5円/10円/50円/100円/500円/1,000円
	最大投入金額	8,325円
	つり銭取納枚数	5円:約95枚/10円:約92枚/50円:約82枚/100円:約77枚/500円:約9枚
電源	AC100V、6.5A、50/60Hz	
最大消費電力	650W以下	
質量	77kg	

* 高圧縮PDF、OCRテキスト付PDF、PDF/Aに対応。

RICOH
imagine. change.

株式会社 リコー
東京都大田区中馬込1-3-6 〒143-8555

<http://www.ricoh.co.jp/mfpas/>

リコー製品に関するお問い合わせは下記のダイヤルで承っております。

リコーテクニカルコールセンター **0120-892-111**

●受付時間:平日(月~金)9時~17時(祝祭日、弊社休業日を除く)
※お問い合わせの内容は対応状況の確認と対応品質の向上のため、録音・記録をさせていただきます。
※受付時間を含め、記載のサービス内容は予告なく変更になる場合があります。あらかじめご了承ください。
<http://www.ricoh.co.jp/contact/>
■リコーにご提供いただいたお客様の個人情報の取り扱い方針については、当社ホームページでご確認いただけます。

このカタログはRICOH Pro Cシリーズで印刷しています。

このカタログの記載内容は、2019年6月現在のものです。

1707PH-1906<34211731>5/P